
	Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH Steinbruch Ambrock Im Hamperbach 7 58091 Hagen				
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Wasserbausteine“ Leistungserklärung 205-W-2018.06					
Wesentliches Merkmal	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15010674				
Steinform, -größe und Rohdichte					
Steinklasse	CP _{63/180}				
Steinform	LT _A ; RO ₅				
Gesteinsdichte [Mg/m ³]	ca. 2,72				
Widerstand gegen Brechen					
Widerstand gegen Brechen	CS ₈₀				
Widerstand gegen Abrieb					
Widerstand gegen Abrieb	NPD				
Freisetzung gefährlicher Substanzen					
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD				
Freisetzung von Schwermetallen	NPD				
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD				
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD				
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit					
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT _A				
Widerstand gegen Salzkristallisation					
Widerstand gegen Salzkristallisation	NPD				
Beständigkeit von Basalt gegen „Sonnenbrand“					
Sonnenbrand	NPD				
Zusätzliche technische Angaben	Sortennummer/ Erklärte Leistung je Sorte				
	15010674				
Petrographischer Typ	Grauwacke				