

Leistungserklärung Nr. 0840-CPR-1910-320100-07

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CEM III/A 52,5 N

(Handelsname: Holcim-Duo 5 N)

2. Verwendungszweck(e): Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

3. Hersteller: Holcim HüttenZement GmbH, Im Karrenberg 36, D-44329 Dortmund – Werk Dortmund

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+

5. Harmonisierte Norm: EN 197-1:2011

6. Notifizierte Stelle(n): VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien)	CEM III/A
Bestandteile und Zusammensetzung	CLIVI III/A
Druckfestigkeit	52,5 N
(Anfangs- und Normfestigkeit)	52,5 N
Erstarrungsbeginn	bestanden
Unlöslicher Rückstand	bestanden
Glühverlust	bestanden
Raumbeständigkeit	
- Dehnungsmaß	bestanden
- Sulfatgehalt	bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

i.v. hily

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eberhard Liebig (Leiter Produktmanagement Zement)

Hamburg, den 01. Januar 2023