

## Leistungserklärung Nr. 0840-CPR-0150-140020-22

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**CEM I 42,5 N (st)** 

(Handelsname: Holcim-Pur 4 N (st))

2. Verwendungszweck(e): Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

3. Hersteller:

Holcim (Deutschland) GmbH, Troplowitzstraße 5, 22529 Hamburg – Werk Höver

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1+

5. Harmonisierte Norm: EN 197-1:2011

6. Notifizierte Stelle(n): VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien)	CEMI
Bestandteile und Zusammensetzung	CEIVIT
Druckfestigkeit	42,5 N
(Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 IN
Erstarrungsbeginn	bestanden
Unlöslicher Rückstand	bestanden
Glühverlust	bestanden
Raumbeständigkeit	
- Dehnungsmaß	bestanden
- Sulfatgehalt	bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

i.v. lily

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eberhard Liebig Leiter Produktmanagement Zement

Hamburg, den 01. Juni 2023