61381 Friedrichsdorf




Produktdatenblatt

Artikelnummer: 15010699

Artikelbezeichnung: 0/5 Brechsand - SB

Mittlere Korngrößenverteilung										
Maschenweite [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2
Gesamtdurchgang [M-%] (Mittelwerte)	11	16	25	36	45	59	76	90	99	100
Gesamtdurchgang [M-%] (min)	7	10	12	18	28	44	63	78	99	100
Gesamtdurchgang [M-%] (max)	17	26	39	50	60	75	94	98	100	100



Kornrohdichte [g/cm³]	ca. 2,6
Bodengruppe DIN 18196	SU, SU*, GU bzw. GU*

Chemische Kennwerte [M-%]				
SiO ₂	> 91			
Al ₂ O ₃	< 4			
Fe ₂ O ₃	< 0,5			
CaCO ₃	< 0,5			



Holcim Kies und Splitt GmbH

Quarzitwerk Saalburg Am Bahnhof Saalburg 61381 Friedrichsdorf

Bitte berücksichtigen Sie, dass unsere Produkte aufbereitete natürliche Rohstoffe sind. Die angegebenen Daten stellen statistische Werte dar und sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Dem Verwender obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

 $Holcim\ Kies\ und\ Splitt\ GmbH\bullet Gesch\"{a}flsf\"{u}hrung:\ Thorsten\ Hahn, Jens\ Rathgber,\ Tilo\ Hahn\bullet Amtsgericht:\ Hamburg\ HRB\ 82403\bullet Sitz:\ Hamburg\ HRB\ Rathgber,\ Tilo\ Hahn\bullet Amtsgericht:\ Hamburg\ HRB\ Rathgber,\ Tilo\ HRB\ Rat$