


Produktdatenblatt

Artikelnummer: 15010760

Artikelbezeichnung: 0/8 Brechsand - SB

Mittlere Korngrößenverteilung													
Maschenweite [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	
Gesamtdurchgang [M-%] (Mittelwerte)	11	16	25	36	45	59	76	90	99	100	100	100	
Gesamtdurchgang [M-%] (min)	7	10	12	18	28	44	63	78	99	100	100	100	
Gesamtdurchgang [M-%] (max)	17	26	39	50	60	75	94	98	100	100	100	100	



Petrographischer Typ	Taunusquarzit
Kornrohdichte [g/cm³]	ca. 2,6
Ungleichförmigkeitsgrad C _U (d ₆₀ /d ₁₀)	>> 15
Bodengruppe nach DIN 18196	SU, SU*, GU bzw. GU*

Bitte berücksichtigen Sie, dass unsere Produkte aufbereitete natürliche Rohstoffe sind. Die angegebenen Daten stellen statistische Werte dar und sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Dem Verwender obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Holcim Kies und Splitt GmbH • Geschäftsführung: Thorsten Hahn, Jens Rathgber, Tilo Hahn • Amtsgericht: Hamburg HRB 82403 • Sitz: Hamburg