

Leistungserklärung

Nr. HC-SM-DUD-C307-CAF

Produkttyp **DIN EN 13813 CA – C 30 – F7**

Kennzeichen zur Identifikation Calciumsulfat-Fließestrich C307

Verwendungszweck Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller:

Holcim Beton und Betonwaren GmbH (Region Süd-West) Willy-Brandt-Straße 69 - D-20457 Hamburg

Bevollmächtigter: Werner Spilles

produzierende Werke: **Saarbrücken-Dudweiler**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System4**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	DIN EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA	
pH-Wert	≥7	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C30	
Biegezugfestigkeit	F7	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	,
chemische Beständigkeit	NPD	1

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

<u>Mainz, 15.02.2016</u> Ort, Datum

-Unterschrift-

HC-SM-DUD-C307-CAF

Seite 1