

Leistungserklärung

Nr. HC-KA-C255-CAF

Produkttyp

DIN EN 13813 CA – C 25 – F5

Kennzeichen zur Identifikation Calciumsulfat-Fließestrich C255

Verwendungszweck Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller:

Holcim Beton und Betonwaren GmbH (Region West) Willy-Brandt-Straße 69 - D-20457 Hamburg

Bevollmächtigter: **Detlef Kempf**

produzierende Werke: Kerpen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System4**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	DIN EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA	
pH-Wert	≥ 7	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C25	
Biegezugfestigkeit	F5	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
chemische Beständigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Moers, 01.10.2015 Ort, Datum

-Unterschrift-

HC-KA-C255-CAF