

**Leistungserklärung
Nr. 1020-CPD-040 018012**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **CEM I 52,5 R**
2. Verwendungszwecke: **Herstellung von Beton, Mörtel, etc.**
3. Hersteller: **Lafarge Cement a.s. Cizkovice , 411 12 Cizkovice c p 27**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1+**
5. Harmonisierte Norm: **EN 197-1:2011**
6. Notifizierte Stelle: **TZUS Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha s. p. NB 1020**
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM I
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	52,5 R
Erstarrungsbeginn	bestanden
Unlöslicher Rückstand	bestanden
Glühverlust	bestanden
Raumbeständigkeit	
- Dehnungsmaß	bestanden
- Sulfatgehalt	bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name Ing. Martin Kadlec, Direktor

Ort: Cizkovice

Datum: 01.09.2019

Unterschrift:



Name: Petr Cermak, Leiter Qualität

Ort: Cizkovice

Datum: 01.09.2019

Unterschrift:


